Sign In »
New user? Register Now! Help
Gene6 FTP Server Forums Members Calendar

Gene6 FTP Server +odbc+Mysql Probleme de configuration ?

Rate Topic:

Number #1

New Member
Group: Members
Posts: 5
Joined: 25-February 05

Posted 25 February 2005 - 09:33 PM

Bonsoir a tous !!

Voila avant d'acheter completement votre serveur ftp j'aimerais le tester..
Seulement j'ai un soucis :

J'ai suivit le Tuto (En anglais) qui parlais du fichier : account.ini ..

j'ai donc ceci :

CODE
[Settings]
Storage=ODBC

[ODBC]
;ConnectionString=Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Data Source=mysql-odbc
ConnectionString=DSN=mysql-odbc
UserID=root
Password=xxxxx
; Set to 0 if your sql server doesn't support foreign keys (e.g. mysql), set
; to -1 otherwise
ForeignKeys=0
; This setting tells the server how to quote values in SQL queries
; 0 = backslashes characters that need to be quoted in queries (e.g. 'O\'reilly')
; 1 = double quotes in queries (e.g. 'O"reilly')
EscapeType=0

ou xxx = pass pour mysql ..

J'ai crÃ©Ã© dans Odbc (Dans source de donnÃ©e utilisateur)
Un compte nommÃ© mysql-odbc ..
Qui se connect sur local host en root ..

J'ai une db qui a Ã©tÃ© crÃ©Ã© avec votre fichier .sql ..

Je lance Gene6 et quand je veux crÃ©Ã© un domaine il me met :
Impossible de crÃ©Ã© le domaine ..

Je le config comme suis :

Nom : redirection.no-ip.org
Nbr d'user : 100
Nbr max/ip : 1

ip (Ip local 10.0.0.40)
Port 21
Les deux options non cochÃ©e !!

j'active tout pr les log
et je desactive le compte anonyme ..

Mais il ne veux pas me crÃ©Ã© mon Domaine ....

Merci pour votre aide

Edit :

j'allait oublier voici ce que dit Gene6 Server au demarrage :

QUOTE
25/02/2005 21:40:53 Gene6 FTP Server v3.4.0 (Build 16) - Copyright © 1998-2004 Gene6 SARL
25/02/2005 21:40:53 Windows NT 5.1 Service Pack 1
25/02/2005 21:40:53 1xIntel® Pentium® 4 CPU 2.26GHz 2289 Mhz
25/02/2005 21:40:53 Language : FranÃ§ais (France)
25/02/2005 21:40:53 Using WinSock 2.0
25/02/2005 21:40:53 Accounts storage : 'ODBC v0.2'.
25/02/2005 21:40:53 SSL loaded. Version : OpenSSL 0.9.7e 25 Oct 2004
25/02/2005 21:40:53
25/02/2005 21:40:53 You're running in trial version. It will expire in 30 day(s).
25/02/2005 21:40:53

This post has been edited by **Number**: 25 February 2005 - 09:41 PM

0

Number #2

New Member
Group: Members
Posts: 5
Joined: 25-February 05

Posted 25 February 2005 - 10:31 PM

J'ai remarquer que si j'enleve account.ini du dossier du serveur ftp il crÃ©Ã© bien mes utilisateur ...

je suis sous la toutes derniere version 3.4 Built 16 ...

0

Matthieu #3

Addicted Member
G6 STAFF
Group: Staff
Posts: 1964
Joined: 22-October 03
Gender: Male
Location: France : Mouy
Interests: Science-fiction, World news

Posted 25 February 2005 - 11:38 PM

Quelle version de mysql et mysqlodbc ?
Y a t il un fichier g6ftpserver-error.log crÃ©Ã© dans le dossier de l'application ?

Gene6, SARL
Do not use PM to ask for support, use the forum or support email.

Special offer : 10% discount with coupon code : **DISCOUNT**

0

Number #4

New Member
Group: Members
Posts: 5
Joined: 25-February 05

Posted 25 February 2005 - 11:55 PM

Odbc : 3.51.11
Mysql : 4.1

Pour le fichier de log non aucun !!!
J'ai bien des log de tentative de connection de moi meme sur le serveur ftp mais ca s'arrete la (/Log/....log)

0

Number #5

New Member
Group: Members
Posts: 5
Joined: 25-February 05

Posted 26 February 2005 - 11:40 AM

De plus je vois que l'ont peut (et c'est surtout cela qui m'interesse) basÃ© les utilisateur et mot de pass sur une table mysql ...

J'ai vu ceci :

CODE

SELECT account FROM ftp_auth WHERE uid=$LOGIN AND password=$PASSWORD

Mais ou sont alors stockÃ© les droits?
-Dossier principal
-Ecriture/Lecture/ ect ..
-Vitesse d'ul/ de dl.
-ect

Ce qui m'interesse n'est pas la configuration du serveur sous mysql..
Mais juste l'identification !!
pour ajouter des user a partire du site ..

Mnt j'ai retirÃ© le account.ini ...
Et j'ai mis dans authentification source odbc avec la requete par defaut.
Mais je n'ai aucune table qui a ces info ??

This post has been edited by **Number**: 26 February 2005 - 11:50 AM

0

Matthieu #6

Addicted Member



Group: Staff
Posts: 1964
Joined: 22-October 03
Gender: Male
Location: France : Mouy
Interests: Science-fiction, World news

Posted 28 February 2005 - 02:11 PM

QUOTE
Mais ou sont alors stockÃ© les droits?
-Dossier principal
-Ecriture/Lecture/ ect ..
-Vitesse d'ul/ de dl.
-ect

CotÃ© serveur, il faut toujours un compte vers lequel la base de donnÃ©es renvoie en cas de succÃ¨s de l'authentification (il peut Ãªtre diffÃ©rent pour chaque user et basÃ© sur le login).

Voir : http://www.g6ftpserver.com/manuals/fr/doma...html#Domaines.4

La table contiendrait juste les champs id, uid, password, account.

Gene6, SARL
Do not use PM to ask for support, use the forum or support email.

Special offer : 10% discount with coupon code : **DISCOUNT**

0

efort #7

New Member

Group: Members
Posts: 6
Joined: 16-September 05

Posted 22 September 2005 - 03:38 PM

Bonjour,

Je teste pour mon entreprise diffÃ©rents serveurs ftp dont le votre.
Un client se connecte via le web avec un login et un mot de passe et ces donÃ©es sont envoyÃ©es dasn mysql.
GÃ©nÃ©6ftp doit Ãªtre capable de rÃ©cupÃ©ere cet utilisateur et de lui crÃ©er son repertoire que seul l'utilisateur peut voir et y accÃ©der.
Je sÃ©che lamentablement sur ce point et surtout sur la configuration de la requete a envoyer pour rÃ©cupÃ©rer le compte

nom de la base : test
nom de la table : testftp avec les colonnes suivantes :
NOCLIEN, NOM_CLI, IDWEB, PASSWOR, DOSSIER, ACCES

Je dois rÃ©cupÃ©rer les infos de IDWEB qui correspond au login et PASSWOR qui corespond au mot de passe

dasn l'authentification !

nom : authentification
mÃ©thode : base de donnÃ©e via odbc
Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=localhost;Port=3306;Database=test;Uid=root;Pwd=test;

demande : SELECT IDWEB FROM TESTFTP WHERE IDWEB=%s AND PASSWOR=$password
voilÃ oÃ¹ j'en suis

MERCI BEAUCOUP DE VOTRE AIDE

0

Matthieu #8

Gene6
Addicted Member
G6 STAFF
Group: Staff
Posts: 1964
Joined: 22-October 03
Gender: Male
Location: France : Mouy
Interests: Science-fiction, World news

Posted 22 September 2005 - 04:32 PM

Quelle colonne contient le nom du compte ftp Ã utiliser cotÃ© serveur ? L'authentification validera uniquement les login & passwords sur la base, ensuite le serveur de son cotÃ© utilisera le compte ftp (que vous aurez crÃ©Ã© dans le serveur ftp) que la requete retournera, il ne crÃ©era pas non plus le dossier.

Si IDWEB contient le nom du compte ftp Ã utiliser ce sera :
CODE
SELECT IDWEB as account FROM TESTFTP WHERE IDWEB=$LOGIN AND PASSWOR=$PASSWORD

Gene6, SARL
Do not use PM to ask for support, use the forum or support email.

Special offer : 10% discount with coupon code : **DISCOUNT**

0

efort #9

New Member
Group: Members
Posts: 6
Joined: 16-September 05

Posted 23 September 2005 - 08:02 AM

QUOTE (Matthieu @ Sep 22 2005, 05:32 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Quelle colonne contient le nom du compte ftp Ã utiliser cotÃ© serveur ? L'authentification validera uniquement les login & passwords sur la base, ensuite le serveur de son cotÃ© utilisera le compte ftp (que vous aurez crÃ©Ã© dans le serveur ftp) que la requete retournera, il ne crÃ©era pas non plus le dossier.

Si IDWEB contient le nom du compte ftp Ã utiliser ce sera :
CODE
SELECT IDWEB as account FROM TESTFTP WHERE IDWEB=$LOGIN AND PASSWOR=$PASSWORD

Bonjour,

J'ai du mal a saisir la notion de "nom du compte ftp", quellles sont les colonnes par rapport Ã ma confif que j'ai besoin de rÃ©cupÃ©rer? ai-je besoin de crÃ©er une colonne account?
je sais que je ne suis pas loin du but mais...
je vous joint ma config
merci de votre premiÃ©re rÃ©ponse

Attached File(s)
message_dans_gene6ftp.doc (107K)
Number of downloads: 307

0

Matthieu #10

Gene6
Addicted Member
G6 STAFF
Group: Staff

Posted 23 September 2005 - 08:24 AM

Dans les captures d'Ã©cran le compte Ã renvoyer serait "mairie" donc il vous faudra une nouvelle colonne, par exemple IDFTP (qui contient "mairie" pour chaque enregistrement ou un compte diffÃ©rent pour d'autres comptes) et votre requete devient :

CODE

Posts: 1964
Joined: 22-October 03
Gender: Male
Location: France : Mouy
Interests: Science-fiction, World news

SELECT IDFTP as account FROM TESTFTP WHERE IDWEB=$LOGIN AND PASSWOR=$PASSWORD

Lorsque l'utilisateur se connectera il soumettra son login & password et se connectera sous le compte ftp "mairie" dans le dossier *e:\divers\login* (comme indiquÃ© dans vos captures *e:\divers\$usr_name*).

Gene6, SARL
Do not use PM to ask for support, use the forum or support email.

Special offer : 10% discount with coupon code : **DISCOUNT**

0

efort #11

Posted 27 September 2005 - 02:31 PM

New Member
Group: Members
Posts: 6
Joined: 16-September 05

QUOTE (Matthieu @ Sep 23 2005, 09:24 AM) <{POST_SNAPBACK}>
Dans les captures d'Ã©cran le compte Ã renvoyer serait "mairie" donc il vous faudra une nouvelle colonne, par exemple IDFTP (qui contient "mairie" pour chaque enregistrement ou un compte diffÃ©rent pour d'autres comptes) et votre requete devient :

CODE
SELECT IDFTP as account FROM TESTFTP WHERE IDWEB=$LOGIN AND PASSWOR=$PASSWORD

Lorsque l'utilisateur se connectera il soumettra son login & password et se connectera sous le compte ftp "mairie" dans le dossier *e:\divers\login* (comme indiquÃ© dans vos captures *e:\divers\$usr_name*).

Bonjour,

J'ai essayÃ© de suivre vos conseils masi j'ai encore un pb, je vous explique avec l'aide du doc joint mon problÃ¨me
merci

Attached File(s)

Voici_la_requÃªte_retournÃ©e_dans_gene6ftp.doc (52.5K)
Number of downloads: 149

0

Matthieu #12

Posted 27 September 2005 - 02:39 PM

Addicted Member
Group: Staff
Posts: 1964
Joined: 22-October 03
Gender: Male
Location: France : Mouy
Interests: Science-fiction, World news

Dans ce cas, la requete devient :

SELECT **COMPTEFTP** as account FROM TESTFTP WHERE IDWEB=$LOGIN AND PASSWORDWEB=$PASSWORD

Gene6, SARL
Do not use PM to ask for support, use the forum or support email.

Special offer : 10% discount with coupon code : **DISCOUNT**

0

efort #13

Posted 27 September 2005 - 04:20 PM

New Member
Group: Members
Posts: 6
Joined: 16-September 05

QUOTE (Matthieu @ Sep 27 2005, 03:39 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Dans ce cas, la requete devient :

SELECT **COMPTEFTP** as account FROM TESTFTP WHERE IDWEB=$LOGIN AND PASSWORDWEB=$PASSWORD

Bonjour,

J'ai fait ce que vous avez dis, j'obtiens le message suivant :
05/09/27 17:17:34, 166, 172.16.16.131, AGEN, AUTH "Authentification" succeeded, using account "mairie"
05/09/27 17:17:34, 166, 172.16.16.131, AGEN, login failed.
05/09/27 17:17:37, 166, 172.16.16.131, AGEN, 530 Can't login : invalid home directory.

j'ai crÃ©er pourtant l'utilisateur mairie avec chemin virtuel : /
et chemin rÃ©el E:\tmp\$USR_NAME ??
que me manque t'il? Merci

0

Matthieu #14

Addicted Member

Group: Staff
Posts: 1964
Joined: 22-October 03
Gender: Male
Location: France : Mouy
Interests: Science-fiction, World news

Posted 27 September 2005 - 07:20 PM

Le chemin E:\tmp\mairie existe ? ($usr_name est remplacÃ© par mairie par le serveur)

Gene6, SARL
Do not use PM to ask for support, use the forum or support email.

Special offer : 10% discount with coupon code : **DISCOUNT**

0

efort #15

New Member

Group: Members
Posts: 6
Joined: 16-September 05

Posted 28 September 2005 - 08:10 AM

QUOTE (Matthieu @ Sep 27 2005, 08:20 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Le chemin E:\tmp\mairie existe ? ($usr_name est remplacÃ© par mairie par le serveur)

Bonjour!

Merci de votre rapiditÃ© Ã rÃ©pondre!

1) Je viens de le dÃ©finir, j'ai bien crÃ©er sur le disque le chemin e:\tmp\mairie
et dans gene6ftp j'ai bien E:\tmp\$USR_NAME et j'ai le m^me messge d'erreur
05/09/28 09:06:12, 2, 172.16.16.131, AGEN, AUTH "Authentification" succeeded, using account "mairie"
05/09/28 09:06:12, 2, 172.16.16.131, AGEN, login failed.
05/09/28 09:06:15, 2, 172.16.16.131, AGEN, 530 Can't login : invalid home directory.

2) faut-il bien dans la table compteftp mettre la valeur mairie pour tous les clients?

0

Matthieu #16

Addicted Member

Group: Staff
Posts: 1964
Joined: 22-October 03
Gender: Male
Location: France : Mouy
Interests: Science-fiction, World news

Posted 28 September 2005 - 08:41 AM

1) Pardon, c'est plutot e:\tmp\AGEN qu'il faut crÃ©er (le login utilisÃ© par l'utilisateur et non le compte ftp, sinon tous auraient le mÃªme dossier ...)

2) Oui si tous les clients utilisent le mÃªme compte en tant que modÃ©le de compte ftp.

Gene6, SARL
Do not use PM to ask for support, use the forum or support email.

Special offer : 10% discount with coupon code : **DISCOUNT**

0

efort #17

New Member
Group: Members
Posts: 6
Joined: 16-September 05

Posted 28 September 2005 - 09:43 AM

QUOTE (Matthieu @ Sep 28 2005, 09:41 AM) <{POST_SNAPBACK}>
1) Pardon, c'est plutot e:\tmp\AGEN qu'il faut crÃ©er (le login utilisÃ© par l'utilisateur et non le compte ftp, sinon tous auraient le mÃªme dossier ...)

2) Oui si tous les clients utilisent le mÃªme compte en tant que modÃ©le de compte ftp.

Merci!

Mais Ã§Ã veut dire que je dois crÃ©er plus de 800 dossiers pour mes clients? gene6ftp ne peut pas crÃ©er le repertoire automatiquement Ã la connexion?le %usrname sert Ã quoi?

en fait je veux un repertoire commun appelÃ© ,par exemple, mairie, et dedans chaque utilisateurs aura son propre dossier avec ses droits et ne pourra donc voir le dossier de l'autre client

0

Matthieu #18

Addicted Member
G6 STAFF
Group: Staff
Posts: 1964
Joined: 22-October 03
Gender: Male
Location: France : Mouy
Interests: Science-fiction, World news

Posted 28 September 2005 - 11:59 AM

QUOTE
Mais Ã§Ã veut dire que je dois crÃ©er plus de 800 dossiers pour mes clients? gene6ftp ne peut pas crÃ©er le repertoire automatiquement Ã la connexion?

Non, il ne crÃ©Ã© pas le dossier Ã la connexion, il faut qu'il existe pour Ãªtre utilisÃ©.

QUOTE
le %usrname sert Ã quoi?

A indiquer au serveur que le dossier Ã utiliser dÃ©pend du login de l'utilisateur.

QUOTE
en fait je veux un repertoire commun appelÃ© ,par exemple, mairie, et dedans chaque utilisateurs aura son propre dossier avec ses droits et ne pourra donc voir le dossier de l'autre client

Oui, donc l'accÃ¨s est basÃ© sur $usr_name qui pointe vers chaque dossier de mairie.

Gene6, SARL
Do not use PM to ask for support, use the forum or support email.

Special offer : 10% discount with coupon code : **DISCOUNT**

0

|— [FR] Support Go

Share this topic:

← Previous Topic | [FR] Support | Next Topic →

Page 1 of 1

You cannot reply to this topic You cannot start a new topic

1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users

English (USA) Go

Time Now: May 06 2014 10:24 PM

Back To Top Forum Home Delete My Cookies Mark Board As Read

Community Forum Software by IP.Board
Licensed to: Gene6 SARL